

  
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಮವಿ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಿಭಾಗ/ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಡಿ9

ದಿನಾಂಕ: 10-07-2025

ರಿಗೆ,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರ

ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಟೆಂಡರ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಕ್ಕೆ ರೂಸಾ 2.0 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ Audio Visual Equipment and Components ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿ Manual ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಇದರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

  
ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಮವಿ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಿಭಾಗ/ಇ-ಟೆಂಡರ್/ಡಿ9,

ದಿನಾಂಕ: 10-07-2025

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭವನಕ್ಕೆ ರೂಸಾ 2.0 ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ Audio Visual Equipment and Components ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಹರು ಮಾಡಿದ ಏಕ ಲಕೋಟೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 07 ದಿವಸಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕಾಲಾವಧಿ ನೀಡಿ Manual ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣ [www.mangaloreuniversity.ac.in](http://www.mangaloreuniversity.ac.in) ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮವಿಶ್ವಾಸಿ

  
ಕುಲಸಚಿವರು

ಪ್ರತಿ:

- 1) ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ,ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.



ಸಂಖ್ಯೆ: ವಿವಿಕಾಮಂ/ಲೇ.ಪ.ಶಾ/RUSA 2.0/2024-25/ಎಸ್4/424

ದಿನಾಂಕ: 10-07-2025

ಅಲ್ಪಾವಧಿ -ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಿಷಯ: ರೂನಾ 2.0 Component 9 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭನಕ್ಕೆ Audio Visual Equipment and Components ಖರೀದಿ ಕುರಿತು.

\*\*\*\*

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಭನಕ್ಕೆ Audio Visual Equipment and Components ಖರೀದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾದರಿಯಂತೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮೊಹರಾದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವರು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೊಣಾಜೆ -574199 ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ "Audio Visual Equipment and Components ಖರೀದಿಗೆ ದರಪಟ್ಟಿ " ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

Supply if Audio Visual Equipment and Components to University college, Hampankatte  
- Under RUSA- 2.0

| ಕ್ರಮ<br>ಸಂಖ್ಯೆ | ವಿವರ                                  | ದರ (ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿ)<br>ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1.             | Audio Visual Equipment and Components |                               |

**Specification of the item attached along with this notification.**

ಷರತ್ತುಗಳು:

- ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- ದರಪಟ್ಟಿಯು ದಿನಾಂಕ: 19-07-2025 ಸಂಜೆ 5.00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಕುಲಸಚಿವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾಗತಕ್ಕದ್ದು, ಸ್ವೀಕೃತಿಯಾದ ದರಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 21-07-2025ರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು.
- ದರಪಟ್ಟಿಯು 90 ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು.
- ಸಂಸ್ಥೆಯು PAN & GST ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಡ್ಡುದಾರರು ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 5% ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- ಯಾವುದೇ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ/ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

  
ಕುಲಸಚಿವರು

ಪ್ರತಿ:

- 1) ಹಣಕಾಸುಅಧಿಕಾರಿ, ಮಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ
- 2) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ
- 3) ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು/ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ
- 4) ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಣಕಯಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮಂಗಳಗಂಗೋತ್ರಿ.
- 5) ಮಾನ್ಯಕುಲಪತಿಗಳ / ಕುಲಸಚಿವರಆಪ್ತಸಹಾಯಕರು, ಮಂಗಳೂರುವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ.

**AUDIO VISUAL EQUIPMENT WITH COMPONENT**

| Sl. No. | Component                                                                       | Quantity | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.      | <b>AUDIO VISUAL EQUIPMENT</b><br><b>MOULDED CABINET SPEAKER SYSTEM - VX 400</b> | 04       | Power Rating-400W RMS, Configuration-Two Way, Frequency Response-45-18,000Hz, Low Frequency Speaker-1x15", Ø 3.0" Copper Voice Coil, High Frequency Unit-Dynamic Horn, Ø1.75" Voice Coil, SPL at (1W/1m)- 97dB, Max.Rated SPL -124dB, Nominal Impedance- 8Ω, Port-Free Flow Flared, Input Connectors- 2 Nos. of Speakon Socket, Dimensions-W460xH690xD370 mm, Weight-22.10kg approx.                                                                                                                                                                               |
| B.      | <b>AMPLIFIER</b>                                                                | 01       | 4Ω(True RMS), 20Hz-20kHz, 1% THD-2 x 900 W<br>4 Ω (EIA), 1kHz, 1% THD-2 x 1500 W<br>8 Ω(True RMS), 20Hz-20kHz, 1% THD – 2 x 600 W<br>8 Ω (EIA), 1kHz, 1% THD – 2 x 825 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C.      | <b>MIXING CONSOLE MG SERIES-12</b>                                              | 01       | 12-Channel Mixing Console<br>Max. 6 Mic. 12 Line Inputs (4 mono + 4 stereo)<br>2 Group Buses + 1 Stereo Bus<br>2 AUX (incl. FX)<br>A, D-PRE mic preamps with an inverted Darlington circuit<br>1-Knob compressors<br>High-grade effects SPX with 24 programs<br>PAD switch on more inputs<br>+48V phantom power<br>XLR balanced outputs<br>Internal universal power supply for world-wide use<br>Optional Rack Mount Kit RK-MG 12 Available<br>Metal chassis<br>Dimensions(W"H"D) 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1" x 4.6" x 16.6")<br>Net Weight: 4.2 kg (9.3 lbs.) |
| D.      | <b>MIC CABLE</b>                                                                | 01       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E.      | <b>MIC JTS</b>                                                                  | 03       | Vocal Microphone<br>Transmission Method - Cable<br>Polar pattern - Cardioid,<br>System - dynamic<br>Audio frequency range - 50-16,000Hz<br>Nominal impedance - 600 Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   |   | Sensitivity - 1.8mV/Pa<br>Max. sound pressure - 147 dB<br>Housing material - diecast metal<br>Admiss. Ambient temp. – 0-40 °C<br>Weight - 380 g<br>Cable - XLR, bal.<br>Connection - XLR, bal.<br>Packaging dimensions (W x H x L) - 0.13 x 0.075 x 0.26 m<br>Gross weight - 0.78 kg<br>Net weight - 0.63kg |
| F. | CORDLESS MIC      | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| G. | SPEAKER CABLE     | 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| H. | MIC STAND (Steel) | 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |